

Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Side 1



## Produktbeskrivelse

Smart Gateway Professional: DIN-skinneenhed til privat eller professionel anvendelse til større anlæg (op til 50 IP-abonnenter).


Grænseflade mellem In-Home-bus og IP-netværk. Highlights • Mobilt dørkald pr. smartphone-app via Siedle Server (cloud-service) • Fleksible udvidelsesmuligheder for et In-Home-anlæg med IP-clients • Til Siedle Axiom Gateway og JUNG TKM-client medfølger brugerlicens • Øvrige specifikationer • Siedle App understøttes af iPhone eller Android-smartphone • Op til 50 IP-abonnenter (kræver licens, indbefatter 2 brugerlicenser) • Gruppeopkald for op til 6 IP-abonnenter • Parallelt opkald til IP- og In-Home-bus-brugerenheder muligt • Automatisk opdateringsfunktion kan aktiveres • Separat billedlager til IP-opkaldsgrupper • Billedlager med automatisk tidsstyret sletning af billeder (følger reglerne for databeskyttelse) • Lokal udvidelse af et dørtelefonanlæg v.h.a. Smart Control Panel fra firmaet Albrecht Jung GmbH & Co. KG ([www.jung.de](http://www.jung.de)) • Tilslutning af VoIP-telefoner (med og uden video) • CTI-dørkald: Lydtransmission over telefonnettet parallelt med videosignalet muligt over et IP-netværk - dette sikrer en lydforbindelse i optimal telefonanlægs-kvalitet • Tilslutning af telefonanlæg (op til 3 samtaleforbindelser på samme tid) (kræver licens) • Brug af bus-software-hustelefon BSHT 650-... (licenser inklusive) • Integreret omskifterkontakt som udgang til ekstra signal Systemkrav • Samtalesystem In-Home-bus • Hver SG 650-... skal forsynes over en separat NG 706-30/33-.... • Alternativt er spændingsforsyning også mulig over ANG 600-... / PoE iht. IEEE 802.3af. • Internetforbindelse til brug af Siedle App og til automatiske opdateringer

## Tekniske specifikationer

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Driftsspænding:       | 20–50 V DC, PoE i henhold til 802.3af |
| Driftsstrøm:          | maks. 400 mA                          |
| Kapslingsklasse:      | IP 20                                 |
| Omgivelsestemperatur: | 0 °C til +40 °C                       |
| Delingsenhed:         | 6                                     |
| Mål (mm) b x h x d:   | 107 x 109 x 60                        |

## Artikelinformationer

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse            | Farve/materiale | KG Varenr.     |
|---------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| SG 650-0            | Smart Gateway Professional | Sort            | D 200048807-00 |



Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Side 2

---


## Tilbehør


---

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse              | Farve/materiale | KG Varenr.     |
|---------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| BLC 250-0           | Bus licens Client            | Diverse         | S 200048823-00 |
| BLT 250-0           | Buslicens telefonitilkobling | Diverse         | S 210006329-00 |
| BLT 251-0           | Buslicens telefonitilkobling | Diverse         | S 210008136-00 |

Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Side 3





Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Side 4

|   |                            |         |          |
|---|----------------------------|---------|----------|
| SG 650-0 Firmware V. 1.6.6 Build 58   | Firmware                   | 483 MB  | download |
| SG 650-0 Smart Gateway  | Produktinformation         | 559 kB  | download |
| SG 650-0 Smart Gateway Professional   | Overensstemmelseserklæring | 1,5 MB  | download |
|   | Programmeringsvejledning   | 1,1 MB  | download |
|   | Ekstra information         | 260 kB  | download |
|   | Ekstra information         | 109 kB  | download |
| Siedle Finder SG 150/650-...  | Software                   | 21,9 MB | download |
| SG 650-0 Release Notes V 2.3.0  | Release Notes              | 178 kB  | download |
| SG 650-0 Firmware V. 1.6.5  | Firmware                   | 482 MB  | download |
| SG 650-0 Firmware V. 1.5.0  | Firmware                   | 449 MB  | download |
| SG 650-0 Firmware V. 1.4  | Firmware                   | 223 MB  | download |
| SG 650-0 Firmware V. 1.3.3  | Firmware                   | 143 MB  | download |
| SG 650-0 Firmware V. 1.2.1  | Firmware                   | 200 MB  | download |
| BSHT 650-0 Bus software in-house telephone v. 1.15.1                                  | Software                   | 53,6 MB | download |
| BPS 650-0 V2.17.2.5 Build 3887 Bus-programmingssoftware                               | Software                   | 221 MB  | download |
| PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit) | Software                   | 2,2 MB  | download |
| PRI 602-... USB Driver V2.12.36.4 – Win 10, Win 11 (32bit/64bit)                      | Software                   | 1,6 MB  | download |